NEW COLLECTION

COOKING SURFACE PRIME + ABKSTONE™

WE
ARE ABK
GROUP

COOKING
SURFACE PRIME

INDEX

08 ABK GROUP
12 COOKING SURFACE
16 *COOKING 3.0*
19 *CONECTIVIDAD*
20 COOKWARE
22 OUTDOOR
24 *ECO-SOSTENIBILIDAD*
28 PORCELÁNICOS
31 *CONTEMPORARY*
54 *WOOD*
64 *STONE*
82 *MARBLE*
150 BATH
154 THICKNESS
156 ABKSTONE SINKS
160 COOKING CARE
161 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

COOKING
SURFACE PRIME



COOKING
SURFACE PRIME

NO SE VE, SE VIVE



Pepe Rodríguez

EMBAJADOR **COOKING SURFACE.**

Pepe Rodríguez Rey es uno de los chefs con mayor popularidad y prestigio de este país. Además de su faceta como jurado en el programa MasterChef, es propietario de El Bohío, su restaurante con estrella Michelin, donde mezcla a la perfección tradición y vanguardia.

/ Pepe Rodríguez Rey is one of the most popular and prestigious chefs in this country. In addition to his role as a judge on the MasterChef program, he is the owner of El Bohío, his Michelin-starred restaurant, where he perfectly blends tradition and innovation

// Pepe Rodriguez Rey est un des chefs les plus populaires d'Espagne. En plus de faire partie du jury de MasterChef Espagne, il est le propriétaire de EL BOHÍO, un restaurant étoilé au guide Michelin où il mélange à la perfection tradition et avant-gardisme.



"CUANDO CONOCÍ LA TECNOLOGÍA DE COOKING SURFACE FUE UN FLECHAZO, SOÑÉ AL INSTANTE CON TENERLA, VOLVERÁS A DISFRUTAR DE LA COCINA"


/ When I first encountered Cooking Surface technology, it was love at first sight. Instantly, I dreamed of having it. You will enjoy cooking again.

// Lorsque j'ai vu pour la première fois la technologie de Cooking Surface, j'ai eu un coup de cœur, j'ai tout de suite rêvé d'en avoir une et de nouveau profiter de la cuisine.

ABK GROUP
ARCHITECTURAL SURFACES

MUCHO MÁS QUE UNA MARCA

/ Much more than a brand
// Bien plus qu'une marque



ABK GROUP produce suelos, revestimientos y tablas de gres porcelánico de gran formato para necesidades de diseño de interiores y exteriores, en el corazón de Emilia, Italia.

/ Located in the heart of Italy's Emilia, region, ABK GROUP produces porcelain floor and wall tiles and large-size surfaces for use in interior design and outdoor applications.

// Implanté au cœur de la région Émilie en Italie, le GROUPE ABK produit des carreaux en grès cérame pour sols et murs ainsi que des surfaces de grande taille utilisées dans la conception intérieure et les applications extérieures.

More than
7,0 mln sqm
Capacidad de almacenaje
/ Warehouse capacity
// Capacité d'entrepôt

More than
800+
Empleados
/ Employees
// Employés

More than
13 mln+ sqm
Capacidad de producción
/ Production capacity
// Capacité de production

More than
7.000+
Clientes en todo el mundo
/ Worldwide Customers
// Clients dans le monde entier

More than
250.000 sqm
Área de construcción
/ Building Area
// Superficie du bâtiment


120
Paises atendidos
/ Countries served
// Pays desservis

PORCELAIN TILES & SLABS


GAMA DE PRODUCTO / PRODUCT RANGE



128
MARBLE-EFFECT SURFACES




70
STONE-EFFECT SURFACES




43
CONCRETE-EFFECT SURFACES




27
WOOD-EFFECT SURFACES



18
METAL-EFFECT SURFACES



72
CERAMIC WALLPAPERS



58
SMALL SIZE DÉCORS

DISEÑO E INNOVACIÓN
/DESIGN & INNOVATION
//CONCEPTION ET INNOVATION

EXCLUSIVIDAD
/ EXCLUSIVENESS
// EXCLUSIVITÉ

MATERIALES PREMIUM
/PREMIUM MATERIALS
//MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

SOSTENIBILIDAD
/ SUSTAINABILITY
// VIABILITÉ

ECO-BODY
40% RECYCLED
THIS PRODUCT IS
LEED ACCORDANT

WE ARE ABK GROUP

MÁS INFORMACIÓN
MORE INFORMATION



COOKING
SURFACE PRIME

LÍDER EN SU CATEGORÍA DESDE SU LANZAMIENTO EN 2018, LA PLACA DE INDUCCIÓN OCULTA DE COOKING SURFACE HA GENERADO UN NUEVO PARADIGMA PARA LA CONCEPCIÓN DE LAS COCINAS, UNA ABSOLUTA TRANSFORMACIÓN EN EL DISEÑO QUE PRESENTA UNA NUEVA Y REVOLUCIONARIA FORMA DE COCINAR SIN LÍMITES, YA SEA EN GRANDES COCINAS DE VANGUARDIA Y MINIMALISTAS O EN ESPACIOS LIMITADOS DONDE CADA CENTÍMETRO ES APROVECHADO.

/ LEADER IN IT`S CATEGORY SINCE IT`S LAUNCH IN 2018, THE COOKING SURFACE'S HIDDEN INDUCTION PLATE HAS GENERATED A NEW PARADIGM FOR KITCHEN DESIGN, A COMPLETE TRANSFORMATION IN DESIGN THAT INTRODUCES A NEW AND REVOLUTIONARY WAY OF COOKING WITHOUT LIMITS, WHETHER IN CUTTING-EDGE, MINIMALIST LARGE KITCHENS OR IN LIMITED SPACES WHERE EVERY CENTIMETER IS UTILIZED.

// LEADER DANS SA CATÉGORIE DEPUIS SON LANCEMENT EN 2018, LA PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION CACHÉE DE COOKING SURFACE A GÉNÉRÉ UN NOUVEAU PARADIGME POUR LA CONCEPTION DES CUISINES, UNE TRANSFORMATION ABSOLUE DU DESIGN QUI PRÉSENTE UNE NOUVELLE ET RÉVOLUTIONNAIRE FAÇON DE CUISINER SANS LIMITES, QUE CE SOIT DANS DE GRANDES CUISINES AVANT-GARDISTES ET MINIMALISTES OU DANS DES ESPACES LIMITÉS OÙ CHAQUE CENTIMÈTRE EST EXPLOITÉ.

COOKING SURFACE PRIME + ABKSTONE

NO SE VE, SE VIVE

/ YOU JUST CAN´T SEE IT // ON NE VOIT PAS, ON VIT

La inducción oculta de Cooking Surface es totalmente invisible, sin mandos, juntas o controles superficiales por lo que la experiencia de uso es plena al permitir sacar el máximo rendimiento a las encimeras de cocina. Un sistema con la capacidad de dejar obsoleto el funcionamiento tradicional, convirtiendo todo el banco de cocina en un espacio útil, práctico y multifuncional, desde su preparación, cocción y emplatado.

/ The hidden induction feature of Cooking Surface is completely invisible, without knobs, seams, or surface controls, providing a seamless user experience and allowing for maximum performance on kitchen countertops. It's a system with the ability to render traditional operation obsolete, transforming the entire kitchen counter into a useful, practical, and multifunctional space, from preparation to cooking and plating.

// La fonction d'induction cachée de Cooking Surface est complètement invisible, sans boutons, joints ou commandes en surface, offrant une expérience utilisateur sans faille et permettant des performances maximales sur les plans de travail de cuisine. C'est un système capable de rendre obsolète le fonctionnement traditionnel, transformant l'ensemble du plan de travail de la cuisine en un espace utile, pratique et multifonctionnel, de la préparation à la cuisson et au dressage.

LA INDUCCIÓN INVISIBLE POR EXCELENCIA

/ THE INVISIBLE INDUCTION PAR EXCELLENCE
// LA PLUS EXCELLENTE INDUCTION INVISIBLE



TECNOLOGÍA

/ TECHNOLOGY // TECHNOLOGIE

El departamento de I+D+I de COOKING SURFACE PRIME tiene una vinculación muy estrecha con la visión de la compañía: *"ser la inducción del futuro"*, para ello se trabaja a diario en las funcionalidades y el diseño de sus productos generando resultados únicos que son la perfecta simbiosis entre tecnología y el material natural " made in Italy" para crear la inducción del mañana.

/ The R&D department of COOKING SURFACE PRIME has a very close connection with the company's vision: "to be the future of induction." To achieve this, we work daily on the functionalities and design of our products, generating unique results that are the perfect symbiosis between technology and the natural material "made in Italy" to create the induction of tomorrow.

// Le service de R&D de COOKING SURFACE PRIME entretient un lien très étroit avec la vision de l'entreprise : "être l'induction du futur". Pour ce faire, nous travaillons quotidiennement sur les fonctionnalités et le design de nos produits, générant des résultats uniques qui sont la parfaite symbiose entre technologie et matériau naturel "made in Italy" pour créer l'induction de demain.

INDUCCIÓN
/ INDUCTION

La inducción se produce cuando un campo magnético entra en contacto con un recipiente metálico. La placa de inducción detecta un recipiente en sus partículas, haciendo calentar a éste para cocinar su contenido.

/ Induction occurs when a magnetic field comes into contact with a metal container. The induction hob detects a container at the particle level, causing it to heat up in order to cook its contents.

// L'induction se produit lorsqu'un champ magnétique entre en contact avec un récipient métallique. La plaque à induction détecte un récipient dans ses particules, le faisant chauffer pour cuire son contenu.

PORCELÁNICO
// PORCELAIN

Un material perfecto por sus excepcionales características que hacen que permanezca inalterado en el tiempo. Todos los porcelánicos de Cooking Surface tienen una garantía ampliada de 25 años. Se trata de una superficie resistente a manchas, altas temperaturas, rayaduras, cortes y agentes atmosféricos adversos. Un material completamente impermeable por su porosidad mínima que lo diferencia como altamente higiénico y resistente.

/ A perfect material due to its exceptional characteristics that ensure it remains unchanged over time. All Cooking Surface porcelain products come with an extended 25-year warranty. It's a surface resistant to stains, high temperatures, scratches, cuts, and adverse atmospheric agents. Completely impermeable due to its minimal porosity, distinguishing it as highly hygienic and durable.

// Un matériau parfait en raison de ses caractéristiques exceptionnelles qui garantissent qu'il reste inchangé dans le temps. Tous les produits en porcelaine de Cooking Surface sont accompagnés d'une garantie prolongée de 25 ans. Il s'agit d'une surface résistante aux taches, aux températures élevées, aux rayures, aux coupures et aux agents atmosphériques adverses. Complètement imperméable en raison de sa porosité minimale, ce qui le distingue comme hautement hygiénique et durable.

CARACTERÍSTICAS

/ CHARACTERISTICS // CARACTÉRISTIQUES

ESTÉTICA · MULTIFUNCIÓN Y VERSATILIDAD · HIGIENE Y LIMPIEZA · SEGURIDAD · ECONOMÍA · FACILIDAD DE USO · SUPERFICIE · POTENCIA

Estética
La induccion queda totalmente integrada en la encimera de cocina, sin necesidad de cortes en la superficie porcelánica.

Multifunción y versatilidad
La superficie donde se cocina, mientras no se esté usando, se puede dedicar a otras funciones.

Higiene y limpieza
Al ser una superficie no porosa y no tener ningún tipo de juntas, resulta muy higiénica y de muy fácil limpieza.

Seguridad
No quema, sólo se calientan los recipientes férreos, si no hay recipientes de hierro sobre la encimera, ésta ni funciona ni consume.

Economía
La inducción es el sistema más económico para cocinar.

Facilidad de uso
El manejo del sistema es muy fácil e intuitivo, y apto para todos los públicos.

Superficie
La inducción invisible siempre debe instalarse sobre un porcelánico de Abk Stone de 20mm.

Potencia
Alta capacidad con 5.500W, fuerza y rapidez.

- 9 niveles de potencia
- Sistema de seguridad
- Temporizador
- Control de Temperatura
- Mando de Control
- App desarrollada para los sistemas operativos de IOS y de Android

Design
The induction hob is fully integrated into the worktop, with no cut-outs in the porcelain surface.

Multifunctional and versatility
The cooking surface can be used for other purpose not in use.

Hygiene and cleanliness
As it is a non-porous surface and has no joints, it is very hygienic and easy to clean.

Safety
Induction is the most cost-effective way of cooking.

Savings
Induction is the most economical system for cooking.

Easy to use
The system is very easy and intuitive to use, and can be used by everyone.

Surface area
The invisible induction must always be installed on a 20mm Abk Stone porcelain.

Power
High capacity with 5.500W, strength and speed.

- 9 power levels
- Savety system
- Timer
- Temperature control
- Remote control
- App developed for IOS and Android

Esthétique
L'induction est entièrement intégrée dans le plan de travail de la cuisine, sans qu'il soit nécessaire de découper la surface en porcelaine.

Multifonction et polyvalence
La surface de cuisson, lorsqu'elle n'est pas utilisée, peut être dédiée à d'autres fonctions.

Hygiéne et nettoyage
Comme il s'agit d'une surface non poreuse et sans aucun type de joints, elle est très hygiénique et facile à nettoyer.

Sécurité
Il ne brûle pas, seuls les récipients en fer sont chauffés, s'il n'y a pas de récipients en fer sur la table de cuisson, cela ne fonctionne ni ne consomme.

Économie
L'induction est le système de cuisson le plus économique.

Facilité d'utilisation
La gestion du système est très simple et intuitive, et convient à tous les publics.

Surface
L'induction invisible doit toujours être installée sur un plan de travail en céramique de 20 mm d'épaisseur.

Puissance
Haute capacité avec 5 500 W, force et vitesse.

- 9 niveaux de puissance
- Système de sécurité
- Minuteur
- Contrôle de la température
- Commande de contrôle
- Application disponible pour IOS et Android

sadeco PARIS WINNER INNOVATION PRIX SPÉCIAL DU JURY 2019-2020

Coverings THE GLOBAL TILE & STONE EXPERIENCE WINNER 2022

inmomat Innovation Lab PREMIO A LA INNOVACIÓN 2023

CONECTIVIDAD

/ CONNECTIVITY // CONNECTIVITÉ



COOKING Surface Prime apuesta por el I+D incluyendo un sistema de control para gestionar las características y posibilidades del sistema.

/ COOKING Surface Prime commitment to R&D including a control system to manage the features and capabilities of the system.

// CUISSON Surface Prime s'engage dans la R&D incluant un système de contrôle pour gérer les caractéristiques et possibilités du système.

COOKING SURFACE PRIME

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

A través de cualquier dispositivo con sistema operativo de IOS o de Android se puede acceder a la descarga de la app "Cooking Surfcace" para el control de la placa.

/ Any device with an IOS or Android operating system can download the "Cooking Surfcace" app to control hot plate.

// Grâce à n'importe quel appareil doté d'un système d'exploitation IOS ou Android, vous pouvez accéder au téléchargement de l'application "Cooking Surfcace" pour contrôler la table de cuisson.contrôler la table de cuisson.

ACCESORIOS COOKING CONTROL

/ACCESORIES // ACCESSOIRES

Los accesorios Cooking Control permiten integrar el mando en el mobiliario de la cocina ocultándolo a la vista mediante diferentes opciones de extracción creando espacios totalmente lineales fieles a las últimas tendencias arquitectónicas. De esta forma, se presenta un espacio versátil y funcional en cada uno de sus elementos que responde a las necesidades de la cocina moderna desde la encimera hasta el mobiliario.

/ The Cooking Control accessories allow integrating the control knob into the kitchen furniture, hiding it from view through various extraction options, creating completely linear spaces in line with the latest architectural trends. This way, a versatile and functional space is presented in each of its elements that meets the needs of the modern kitchen, from the countertop to the furniture.

// Les accessoires Cooking Control permettent d'intégrer le bouton de commande dans le mobilier de cuisine, le cachant à la vue grâce à différentes options d'extraction, créant ainsi des espaces totalement linéaires conformes aux dernières tendances architecturales. De cette manière, un espace polyvalent et fonctionnel est présenté dans chacun de ses éléments répondant aux besoins de la cuisine moderne, du plan de travail au mobilier.

PUSH CONTROL

Accesorio para alojar el mando que se acciona mediante el sistema push y que alberga el mando de control de la placa de inducción ocultando el cable. Este accesorio se adapta a las diferentes cocinas y a sus idiosincrasias ya que posee diferentes opciones de instalación: canto inglete, gola o "cajeados", entre otros.

/ Accessory to house the control that is operated using the push system and that houses the control knob of the induction hob, hiding the cable. This accessory adapts to different kitchens and their idiosyncrasies since it has different installation options: mitered edge, grooved edge or "cajeados", among others.

// Accessoire pour loger la commande qui s'actionne à l'aide du système push et qui abrite le bouton de commande de la table à induction, en cachant le câble. Cet accessoire s'adapte à différentes cuisines et à leurs particularités puisqu'il propose différentes options d'installation: bord en onglet, bord rainuré ou « cajeados », entre autres.





ESCAMOTEABLE

Accesorio disponible para su aplicación en vertical o en horizontal según las necesidades de cada proyecto.

/ Accessory available for application vertically or horizontally according to the needs of each project.

// Accessoire disponible pour une application verticale ou horizontale selon les besoins de chaque projet.

DISTANCIADORES

/ SPACER // ENTRETOISE



Para proteger la placa y el material porcelánico, siempre que se usen menajes alternativos será imprescindible el uso de los distanciadores de silicona de alta resistencia facilitados con la placa Cookng Surface, de lo contrario, la encimera porcelánica o la placa pueden sufrir daños irreversibles.

/ To protect the plate and the porcelain material, whenever alternative utensils are used, it will be essential to use the high-resistance silicone spacers provided with the Cookng Surface plate, otherwise, the porcelain countertop or the plate may suffer irreversible damage.

// Pour protéger la plaque et le matériau en porcelaine, chaque fois que des ustensiles alternatifs sont utilisés, il sera essentiel d'utiliser les entretoises en silicone à haute résistance fournies avec la plaque Cookng Surface, sinon le plan de travail en porcelaine ou la plaque pourraient subir des dommages irréversibles.



COOKWARE
by Cooking Surface

EL MENAJE PERFECTO PARA LA INDUCCIÓN OCULTA.

/ THE PERFECT EQUIPMENT FOR INVISIBLE INDUCTION.
// LES USTENSILES DE CUISINE PARFAITS POUR UNE INDUCTION INVISIBLE.

Para maximizar la eficiencia de la placa y garantizar al usuario una experiencia 360º, desde Cooking Surface se ha diseñado en exclusiva un menaje propio y único que contiene a nivel internacional un modelo de uso por tratarse de una innovación en su campo.

El objetivo del desarrollo del menaje Cookware by Cooking Surface es prescindir del uso de los distanciadores de silicona negros, permitiendo cocinar directamente sobre la superficie porcelánica con las 6 piezas que lo componen.

En caso de usar baterías de cocina de otros fabricantes es imprescindible el uso de los distanciadores para cocinar.

La no utilización de estos aislantes o distanciadores térmicos, podría provocar daños irreversibles en el material porcelánico.

/ In order to maximise the efficiency of the hob and to guarantee a 360 user experience, Cooking Surface has designed its own exclusive equipment, innovating the field to offer an international model of use.

The aim of the development of Cookware is to eliminate the use of black silicone spacers, allowing cooking directly on the porcelain surface with the 6 pieces composing it.

When using cookware from other manufacturers, it is essential to use the spacers for cooking.

Failure to use these thermal insulators or spacers could cause irreversible damage to the porcelain material.

// Pour maximiser l'efficacité de la table de cuisson et garantir à l'utilisateur une expérience à 360º, Cooking Surface a exclusivement conçu ses propres ustensiles de cuisine uniques qui contiennent un modèle d'utilisation international car il s'agit d'une innovation dans son domaine.


L'objectif du développement des ustensiles de cuisine Cookware by Cooking Surface est de s'affranchir de l'utilisation de séparateurs en silicone noir, permettant de cuisiner directement sur la surface en céramique avec les 6 pièces qui la composent.

En cas d'utilisation d'ustensiles de cuisine d'autres fabricants, il est essentiel d'utiliser les séparateurs pour la cuisson.

La non-utilisation de ces isolants ou espaceurs thermiques pourrait causer des dommages irréversibles au matériau en céramique.

TAMAÑOS DISPONIBLES
/ AVAILABLE SIZES

Olla de acero inoxidable /Stainless steel pot




/ Pot // Marmite

Olla de acero inoxidable /Stainless steel pot with handle

/ Pot // Marmite


/ Pot // Marmite

Cazo /Stainless steel saucepan



/ Sauce Pan // Poêle

Sartenes de acero inoxidable /Stainless steel pan



/ Pan // Poêle

/ Pan // Poêle

/ Pan // Poêle

/ Pan // Poêle



COOKWARE 3 PIEZAS

– SARTÉN de 300x55 mm
– SARTÉN de 280x50 mm
– SARTÉN de 240x45 mm

COOKWARE 6 PIEZAS

– OLLA de 240x140 mm
– OLLA de 260x150 mm
– SARTÉN de 300x55 mm
– SARTÉN de 280x50 mm
– SARTÉN de 240x45 mm
– CAZO de 200x100 mm

COOKWARE 4 PIEZAS

– OLLA de 240×140 mm
– SARTÉN de 240×45 mm
– SARTÉN de 180×45 mm
– CAZO de 160×85 mm

MOKA

– Capacidad 350 ml (para 7 tazas)
– Ø 115 mm





Cookware incorpora tres puntos de elevación en la base de las ollas y de las sartenes lo que permite la separación entre el menaje y la superficie porcelánica, evitando así sobrecalentamientos en el material porcelánico. También se puede utilizar con el resto de placas de inducción.

COOKWARE by Cooking Surface además de potenciar la efectividad de la placa oculta, cuida la alimentación y la salud de los integrantes del hogar porque las sartenes poseen revestimiento antiadherente de xylan, no incluye PFOA.

Los mangos y asas están revestidos con silicona antibacteriana de color negro y revestimiento de acero inoxidable de alta calidad.

/ Cookware incorporates three elevation points at the base of the pots and pans, which allows separation between the cookware and the porcelain surface, thus avoiding overheating of the porcelain material. It can also be used with other induction hobs.

COOKWARE by Cooking Surface not only enhances the effectiveness of the concealed hob, but also protects the food and health of the members of the household because the frying pans have a non-stick coating made of xylan, which does not contain PFOA.

Handles and grips are coated with black antibacterial silicone and high quality stainless steel coating.


// Les ustensiles de cuisine intègrent trois points de levage à la base des casseroles et poêles, ce qui permet la séparation entre les ustensiles de cuisine et la surface en céramique, évitant ainsi la surchauffe du matériau en céramique. Il peut également être utilisé avec d'autres plaques à induction.

COOKWARE by Cooking Surface en plus d'améliorer l'efficacité de la plaque cachée, prend soin de la nourriture et de la santé des membres du ménage car les casseroles ont un revêtement antiadhésif en xylane, elles ne contiennent pas de PFOA.

Les poignées sont recouvertes de silicone antibactérien noir et d'un revêtement en acier inoxydable de haute qualité.

OUTDOOR COOKING

LA PLACA INVISIBLE AHORA TAMBIÉN PARA EL EXTERIOR




- **DISPONIBLE EN ACABADOS NATURAL, SOFT Y LUX**
  / AVAILABLE IN FINISHES NATURAL, SOFT & LUX
  // DISPONIBLE EN FINITION NATURELLE, SOFT & LUX
- **ALTA RESISTENCIA A CAMBIOS ATMOSFÉRICOS**
  / HIGH RESISTANCE TO ATMOSPHERIC CHANGES
  // HAUTE RÉSISTANCE AUX CHANGEMENTS ATMOSPHÉRIQUES
- **ARMARIO DE DOS PUERTAS INTEGRADO**
  / TWO DOOR CABINET INTEGRATED
  / ARMOIRE INTÉGRÉE DE DEUX PORTES
- **MARCADO DE LA PLACA PERSONALIZABLE**
  / PLATE MARKING CUSTOMIZABLE
  // MARQUAGE DE LA PLAQUE PERSONNALISABLE
- **MANDO INTEGRADO**
  / INTEGRATED CONTROL
  // TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE
- **BANDEJA EXTRAÍBLE DE PORCELÁNICO**
  / REMOVABLE TRAI OF PORCELAIN MATERIAL
  // PLATEAU AMOVIBLE EN CÉRAMIQUE

Mando oculto para control operativo del Outoor Cooking.
/ Hidden control for operational control of the Outoor Cooking.
// Commande cachée pour le contrôle opérationnel de la Outdorr Cooking.

Bandeja extraible en porcelánico para maximizar la superficie de trabajo.
/ Removable porcelain tray to maximize the work surface.
// Plateau amovible en porcelaine pour maximiser la surface de travail.

Asa ergonómica de acero inoxidable.
/Ergonomic handle stainless steel.
// Poignée ergonomique acier inoxidable.



Primer nivel de almacenamiento: Superficie porcelánica.
/ First level of storage: Porcelain surface.
// Premier niveau de stockage: Surface en porcelaine.

Espacio almacenamiento interior incluyendo una papelera de 10 litros de capacidad.
/ Interior storage space including a 10 liter bin.
// Espace de rangement intérieur incluant un bac de 10 litres.

Puertas con tiradores de acero inoxidable.
/ Doors with stainless steel handles
// Portes avec poignées en acier inoxydable

Ruedas de alta resistencia para mejorar su movilidad.
/ High resistance wheels to improve your mobility.
// Roues haute résistance pour améliorer votre mobilité.

Escanea el QR para obtener más información.

ECO- SOSTENIBILIDAD

/ ECO-SUSTAINABILITY // ECO-DURABILITÉ

En el paradigma actual, cada vez más, la sociedad exige una participación activa en la eco-sostenibilidad y en la integración no invasiva en el medio ambiente. Por este motivo, Cooking Surface únicamente se integra en materiales sostenibles y ecológicos de ABK STONE.

/ Today, society increasingly demands an active involvement in eco-sustainability and environmentally friendly approaches to integration. For this reason, Cooking Surface exclusively uses sustainable and environmentally friendly materials from ABK STONE.

// Dans le paradigme actuel, la société exige de plus en plus une participation active à l'éco-durabilité et à une intégration non invasive dans l'environnement. Pour cette raison, Cooking Surface est uniquement intégré dans des matériaux durables et écologiques d'ABK STONE.

Tecnología "green"

Una tecnología verde "Made in Italy" significa fabricación de alta calidad y que incorpora un sistema de valores favorables para el entorno, incluida la protección del medio ambiente. ABK GROUP se preocupa por la eliminación de materiales tóxicos en el ciclo productivo, la garantía de una mayor seguridad en el entorno laboral y prestar una especial atención al tema de la sostenibilidad en cada fase.

/ Green technology

Green technology "Made in Italy" means high quality manufacturing and the incorporation of an eco-friendly value system, which encompasses the protection of the environment. ABK GROUP is committed to the elimination of toxic materials in the production cycle, ensuring greater safety in the working environment and paying particular attention to the issue of sustainability at every stage.

// Technologie verte

Une technologie verte "Made in Italy" signifie une fabrication de haute qualité qui intègre un système de valeurs favorables à l'environnement, y compris la protection de l'environnement. ABK GROUP est soucieux d'éliminer les matières toxiques dans le cycle de production, d'assurer une plus grande sécurité dans l'environnement de travail et d'accorder une attention particulière à la question de la durabilité dans chaque phase.

Bajas emisiones

Las emisiones de las plantas de producción de ABK GROUP permanecen de manera empírica por debajo de los límites recomendados por la normativa vigente.

/ Lower emissions

Data has shown that emissions from ABK GROUP's production plants remain below the limits recommended by current regulations.

// Faibles émissions

Les émissions des usines de production d'ABK GROUP restent empiriquement inférieures aux limites recommandées par la réglementation en vigueur.

Reciclaje de residuos

Todos los residuos de procesamiento de esmaltes y materias primas se reutilizan en el ciclo de fabricación.

/ Waste recycling

All glaze processing waste and raw materials are reused in the manufacturing cycle.

// Le recyclage des déchets

Tous les déchets de traitement de l'émail et les matières premières sont réutilisés dans le cycle de fabrication.

Reciclaje de agua

No se desperdicia agua, en ABK GROUP el agua se reutiliza por completo en el proceso industrial para salvaguardar el ecosistema donde opera.

/ Recycling water

No water is wasted, at ABK GROUP water is fully reused in the industrial process to safeguard the ecosystem in which it operates.

// Recyclage de l'eau

Aucune eau n'est gaspillée, chez ABK GROUP l'eau est entièrement réutilisée dans le processus industriel pour sauvegarder l'écosystème où elle opère.

Consumo de energía reducido

Reducción del consumo energético mediante dispositivos de recuperación de calor de las plantas de producción.

/ Reduced energy consumption

Reduced energy consumption through heat recovery devices in production plants.

// Consommation d'énergie réduite

Réduction de la consommation d'énergie grâce aux dispositifs de récupération de chaleur des usines de production.

Materiales Sostenibles y Ecológicos de la mano de ABKSTONE

ECO-BODY 40%



Cooking Surface ofrece materiales concienciados y preocupados por la sostenibilidad del medio ambiente para sus encimeras porcelánicas y desde septiembre de 2020, también favorece la optimización del consumo en los hogares a través de su último modelo de placa de inducción invisible, Cooking 3.0, donde consigue un bajo consumo porque logra reducir los tiempos de cocción, producir calor de forma inmediata y constante, evita el calor residual o los desperdicios de calor comunes a otros electrodomésticos como las placas vitrocerámicas.

Cooking Surface se plantea como objetivo a corto y medio plazo la obtención de resultados cada vez más sostenibles y eficientes para integrarlos en sus futuros modelos de placas invisibles, donde la tecnología y la innovación estarán muy presentes.

/ Cooking Surface offers environmentally conscious and sustainable materials for its porcelain worktops. From September 2020, it also aims to optimise energy consumption in homes through its latest model of invisible induction hob, Cooking 3.0. This system achieves low energy consumption thanks to its reduced cooking times, ability to produce immediate and constant heat, and it's elimination of residual or waste heat typical of other household appliances such as glass ceramic hobs.

Cooking Surface has set itself the short and medium-term goals of achieving increasingly sustainable and efficient performance in order to integrate them into its future models of invisible panels, where technology and innovation will feature prominently.

// Cooking Surface propose des matériaux conscients et soucieux de la durabilité environnementale pour ses plans de travail en céramique et depuis septembre 2020, elle privilégie également l'optimisation de la consommation dans les foyers grâce à son dernier modèle de table de cuisson à induction invisible, Cooking 3.0, où elle atteint une faible consommation car il parvient à réduire les temps de cuisson, à produire de la chaleur immédiatement et en permanence, et à éviter la chaleur résiduelle ou le gaspillage de chaleur commun à d'autres appareils électriques tels que les plaques vitrocéramiques.

Cooking Surface vise à obtenir des résultats toujours plus durables et efficaces à court et moyen terme pour les intégrer dans ses futurs modèles de plaques invisibles, où la technologie et l'innovation seront très présentes.

El compromiso concreto de ABK con la sostenibilidad continúa gracias a las mezclas exclusivas ECO-BODY, que contienen un mínimo del 40% de materias primas de alta calidad, recuperadas de procesos externos e internos, utilizadas para varias colecciones de este catálogo.El valor de este porcentaje está garantizado por Bureau Veritas, que certifica la mezcla ECO-BODY.

Esta característica permite que nuestros productos se incluyan en el cálculo de créditos para la certificación de edificios LEED.

/ ABK's commitment to sustainability continues with its exclusive ECO-BODY blends, made up of a minimum of 40% high quality raw materials, recovered from external and internal processes, and used for several collections in this catalogue. This percentage value is guaranteed by Bureau Veritas, which certifies the ECO-BODY blend.

This feature qualifies our products for LEED building certification credits.

// L'engagement concret d'ABK en faveur de la durabilité se poursuit grâce aux mélanges exclusifs ECO- BODY, contenant un minimum de 40 % de matières premières de haute qualité, récupérées de transformations externes et internes, utilisées pour plusieurs collections de ce catalogue. La valeur de ce pourcentage est garantie par Bureau Veritas, qui certifie le mélange ECO- BODY.

Cette caractéristique permet à nos produits d'être inclus dans le calcul des crédits pour la certification de bâtiment LEED.

Certificazione di Prodotto
BUREAU VERITAS Certification

ECO-BODY
40% RECYCLED
THIS PRODUCT IS
LEED ACCORDANT

INNOVACIÓN ILIMITADA

/ ILLIMIT INNOVATION // INNOVATION ILLIMITÉE

FULLVEIN **3D**

FULLVEIN3D es una tecnología de última generación para crear venas con efecto mármol que se extienden a lo largo del espesor de las tablas, al igual que en el material natural. ABK GROUP utiliza un sistema único y avanzado en el que la deposición controlada de materiales crudos antes de la prensa reproduce el efecto visual creado por las fuerzas de la naturaleza durante millones de años. La continuidad entre el cuerpo y la superficie está garantizada por el proceso de decoración, que ayuda a crear un producto aún más realista.

/FULLVEIN3D is a state of the art technology for creating marble effect veins that extend throughout the thickness of the slabs, just like in natural material. ABK GROUP employs a unique and advanced system in which the controlled deposition of raw materials before pressing reproduces the visual effect created by the forces of nature over millions of years. The continuity between the body and the surface is guaranteed by the decoration process, which helps create an even more realistic product.

// FULLVEIN3D est une technologie de pointe pour créer des veines d'effet marbré qui s'étendent à travers l'épaisseur des dalles, tout comme dans le matériau naturel. ABK GROUP utilise un système unique et avancé dans lequel la déposition contrôlée de matériaux bruts avant le pressage reproduit l'effet visuel créé par les forces de la nature pendant des millions d'années. La continuité entre le corps et la surface est garantie par le processus de décoration, qui contribue à créer un produit encore plus réaliste.

WE ARE ABK GROUP





SOFT **3D**

La tecnología SOFT3D permite crear losas con un acabado extra suave, enriquecidas con efectos de relieve que realzan la naturalidad de la superficie. La diferente densidad de los materiales aplicados en las áreas seleccionadas, recrea químicamente las profundidades que coinciden exactamente con la alta resolución gráfica digital.

/ The SOFT3D technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effectsthatenhance the naturalness of the surface. The different density of the raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.

// La technologie SOFT 3D permet de créer des tranches avec une finition extra lisse, enrichie d'effets de relief qui mettent en valeur le naturel de la surface. La densité différente des matériaux appliqués dans les zones sélectionnées recréent chimiquement des profondeurs qui correspondent exactement aux hautes résolutions graphiques numériques.

FULLBODY **3D**

Grupo ABK utiliza los sistemas de mezcla y prensado de cuerpo cerámico más avanzados para recrear la compleja estructura de la piedra. Emulando los procesos que ocurren en la naturaleza durante millones de años, la tecnología única FULLBODY3D reproduce la estética de la piedra tanto en la superficie como dentro del cuerpo de la losa. Esto garantiza una continuidad perfecta entre el cuerpo, la superficie y el canto de incluso después de las operaciones de corte, perforación y acabado.

/ABK Group uses the most advanced ceramic body mixing and pressing systems to recreate the complex structure of stone. Emulating the processes that occur in nature over millions of years, the unique FULLBODY3D technology reproduces the aesthetics of stone both on the surface and within the body of the slab. This ensures seamless continuity between the body, the surface and the edge of the slabs even after cutting, drilling and finishing operations.

// ABK Group utilise les systèmes de mélange et de pressage de corps en céramique les plus avancés pour recréer la structure complexe de la pierre. Imitant les processus qui se produisent dans la nature pendant des millions d'années, la technologie unique FULLBODY3D reproduit l'esthétique de la pierre tant en surface qu'à l'intérieur du corps de la tranche. Cela garantit une parfaite continuité entre le corps, la surface et le bord des étagères même après les opérations de découpe, de perçage et de finition.



P.tech


La tecnología única P.TECH mejora la resistencia al deslizamiento mientras mantiene una agradable sensación táctil. P.TECH es el resultado de un proceso de producción innovador que combina una selección meticulosa de materias primas con las etapas de prensado, cocción y procesamiento final. A pesar de su alto coeficiente de fricción, los productos P.TECH clasificados como R10 y R11 son fáciles de limpiar, lo que los hace ideales no solo para su uso en suelos interiores y, también, en espacios exteriores, tanto en áreas públicas como comerciales.

/The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.

// La technologie unique P.TECH améliore la résistance au glissement tout en conservant une agréable sensation tactile. P.TECH est le résultat d'un processus de production innovant qui combine une sélection minutieuse des matières premières avec les étapes de pressage, de cuisson et de transformation finale. Malgré un coefficient de friction élevé, les produits P.TECH classés R10 et R11 sont faciles à nettoyer, ce qui les rend idéaux non seulement pour une utilisation en sols intérieurs, mais également dans les espaces de bien-être et en extérieur pour des espaces publics ou commerciaux.



PORCELÁNICOS ABKSTONE









Un material perfecto para la aplicación dentro del uso doméstico y profesional, pues sus excepcionales características hacen que permanezca inalterado en el tiempo, con una garantía de 25 años.

/ An ideal material for both domestic and professional use its exceptional properties ensure that it remains in perfect condition over time guaranteed for 25 years.

// Un matériau idéal pour une utilisation domestique et professionnelle, ses propriétés exceptionnelles garantissent qu'il reste en parfait état au fil du temps, avec une garantie de 25 ans.

Resistente al rayado
/ Resistant to scratches
// Résistant aux rayures

Resistente a rayos UV
/ UV resistant
// UV resistant

Resistente a manchas y químicos
/ Stains and chemicals resistant
// Résistant aux taches

Material no poroso
/ Non-absorbent material
// Matériau non poreux

Resistente al hielo
/ Frost resistant
// Résistant au gel

Fácil limpieza
/ Easy to clean
// Facile à nettoyer


Resistente a elevadas temperaturas
/ High temperatures resistant
// Résistant aux températures élevées

Reciclable
/ Recyclable
// Recyclable

GAMA CROMÁTICA

CONTEMPORARY


TRANI BEIGE


CEMENT GREY

TRANI IVORY


LAB325 ASH


BLACK

WHITE

WOOD


ESSENCE AVANA


HONEY WOOD

STONE


GREY STONE FULLBODY **3D**


ANIMA GRIGIO FULLBODY **3D**


ANIMA BEIGE FULLBODY **3D**


PIASENTINA MUD FULLBODY **3D**

MARBLE


CALACATTA GREY


STATUARIO LIGHT


CALACATTA GOLD



CALACATTA MACCHIA VECCHIA


QUARZITE LUNA SOFT **3D**


MONT-BLANC SOFT **3D**


PIETRA GREY


MARQUINA SELECT


MARQUINA GOLD


CARRARA ●


DIAMOND IVORY ●


TRAVERTINO NAVONA BONE ●


BRECCIA IMPERIALE ●



PRECIOUS BLACK ●

FULLVEIN **3D**


CALACATTA BORGHINI FULLVEIN **3D** ●


STATUARIO SELECT FULLVEIN **3D** ●


BIANCO VAGLI FULLVEIN **3D** ●


BLACK PASSION FULLVEIN **3D** ●

● *Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande



CON TEMPO RARY 01

NATURALMENTE HERMOSO


ELEGANTES MICROTEXTURAS PARA VESTIR LOS ESPACIOS MÁS SOFISTICADOS.

/ NATURALLY BEAUTIFUL ELEGANT MICRO-TEXTURES TO FURNISH THE MOST SOPHISTICATED SPACES.

// ATTRAIT NATUREL EL ÉLÉGANCE DES MICRO-TEXTURES ÉLÉGANTES POUR LES ESPACES LES PLUS SOPHISTI.



TRANI BEIGE



CEMENT GREY

TRANI IVORY



LAB325 ASH



BLACK

WHITE

CONTEMPORARY

TRANI BEIGE

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



CONTEMPORARY

TRANI BEIGE

6mm	280X120	NATURAL	PF0010533
9mm	120X120	NATURAL	NAT0010536
	60X60	NATURAL	NAT0010540
	60X120	NATURAL	NAT0010538

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

120x120cm · Nat



60X60cm · Nat



60x120cm · Nat



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



CONTEMPORARY

CEMENT GREY

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* - 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



CEMENT GREY

6mm	280X120	NATURAL	PF0008655
9mm	120X120	NATURAL	NAT0002588
	80X80	NATURAL	NAT0002614
	60X120	NATURAL	NAT0002610

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

80x80cm · Nat.



120x120cm · Nat.



60x120cm · Nat.



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.

CONTEMPORARY


TRANI IVORY

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



CONTEMPORARY

TRANI IVORY

9mm	120X120	NATURAL	NAT0010537
	60X60	NATURAL	NAT0010541
	60X120	NATURAL	NAT0010539

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

120x120cm · Nat



60X60cm · Nat



60x120cm · Nat



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



CONTEMPORARY

LAB325 ASH

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* - 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



CONTEMPORARY

LAB325 ASH


6mm	280X120	NATURAL	PF0008653
9mm	120X120	NATURAL	NAT0003060
	80X80	NATURAL	NAT0003064
	60X120	NATURAL	NAT0002608

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obtenez toutes les informations complètes sur ce matériel.

120x120cm · Nat.



80X80cm · Nat



60x120cm · Nat



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.





CONTEMPORARY

BLACK

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* - 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

280x120 - 6mm - Natural - PF60008638

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.



CONTEMPORARY

WHITE

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* - 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

280x120 - 6mm - Natural - PF60008044
280x120 - 6mm - Lux - PF60008044

Medidas disponibles

/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obtenez toutes les informations complètes sur ce matériel.

INSPIRACIÓN POR LA NATURALEZA

LA SUPERFICIE ESTÁ LLENA DE DETALLES QUE INTERPRETAN EL MATERIAL ORIGINAL CON UN REALISMO SORPRENDENTE

/ THE SURFACE IS FULL OF DETAILS, INCLUDING THE CONTRASTING THREE-DIMENSIONAL CRACKS THAT INTERPRET THE ORIGINAL MATERIAL WITH A SURPRISING REALISM

// LA SURFACE EST DENSE DE DÉTAILS, Y COMPRIS LES FISSURES CONTRASTÉES PRESQUE TRIDIMENSIONNELLES QUI INTERPRÈTENT LE MATÉRIAU SOURCE AVEC UN RÉALISME SURPRENANT

WOOD



ESSENCE AVANA



HONEY WOOD



WOOD

ESSENCE AVANA

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* -12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



WOOD

ESSENCE AVANA

6mm	26X200	NATURAL	PF0003673
9mm	20X120	NATURAL	NAT0003687
20mm	30X180	NATURAL	NAT0006454
	30X120	NATURAL	NAT0004816

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

26x200cm · Nat.



20x120cm · Nat.



30x120cm · Nat.



30x180cm · Nat.



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.





WOOD

HONEY WOOD

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



WOOD

HONEY WOOD

6mm	26X120	NATURAL	PF0011804
9mm	30X120	NATURAL	NAT0011807
	20X120	NATURAL	NAT0011810
20mm	30X180	P. TECH	0012202
	30X120	P. TECH	0011819

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obtenez toutes les informations complètes sur ce matériel.

26x200cm · Nat.



30x120cm · Nat.



20x120cm · Nat.



30x180cm · P.Tech



30x120cm · P.Tech



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



TECNOLOGÍA DE SERIE

/ STANDARD TECHNOLOGY
// TECHNOLOGIE STANDARD

Los materiales de la colección Stone incluyen la tecnología full-body en su fabricación por lo que es posible apreciar en los cantos y en la masa el color de la superficie.

/ The materials used in the Stone collection are manufactured using full-body technology, so that the colour of the surface can be seen on the edges and in the mass.

// Les matériaux de la collection Stone intègrent dans leur fabrication la technologie full body, il est donc possible d'apprécier la couleur de la surface sur les chants et dans la masse.

FULLBODY **3D**

De los sistemas de mezcla y prensado más avanzados se obtiene una reproducción perfectamente realista del material, no sólo en la superficie, sino también en la masa, gracias a la exclusiva tecnología FULLBODY3D, que recrea gráficamente la compleja estructura del material pétreo en todas sus dimensiones.

/ The most advanced mixing and pressing systems produce a perfectly realistic reproduction of the material, not only on the surface but also in the mass, thanks to the unique FULLBODY3D technology, which vividly recreates the complex structure of stone material in all its dimensions.

// A partir des systèmes de mélange et de presse les plus avancés, une reproduction parfaitement réaliste du matériau est obtenue, non seulement en surface, mais aussi dans la masse, grâce à la technologie exclusive FULLBODY3D, qui recrée graphiquement la structure complexe du matériau pierreux dans toutes ses dimensions.

STONE



GREY STONE **FULLBODY 3D**



ANIMA GRIGIO **FULLBODY 3D**



ANIMA BEIGE **FULLBODY 3D**



PIASENTINA MUD **FULLBODY 3D**

STONE

GREY STONE

FULLBODY **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



STONE

GREY STONE


6mm	280X120	NATURAL	PF0008674
9mm	120X120	NATURAL	NAT0002946
	60X120	NATURAL	NAT0002949

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

60x120cm · Nat.



120x120cm · Nat.



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.




STONE

ANIMA GRIGIO

FULLBODY **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



STONE

ANIMA GRIGIO

6mm	280X120	NATURAL	PF0008672
9mm	120X120	NATURAL	NAT0010776
	60X120	NATURAL	NAT0010778
	60X60	NATURAL	NAT0010781

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obtenez toutes les informations complètes sur ce matériel.

60X60cm · Nat.



120x120cm · Nat.



60x120cm · Nat.



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.

STONE

ANIMA BEIGE

FULLBODY **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



STONE

ANIMA BEIGE

9mm	120X120	NATURAL	NAT0010777
	60X120	NATURAL	NAT0010780
	60X60	NATURAL	NAT0010782

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

60X60cm · Nat.



120x120cm · Nat.



60x120cm · Nat.



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



STONE

PIASENTINA MUD

FULLBODY **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
BOCC. / Bocciardato

Medidas disponibles

/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



STONE

PIASENTINA MUD

6mm	280X120	NATURAL	PF0010167
9mm	120X120	NATURAL	NAT0010178
	60X120	NATURAL	NAT0010182
	60X60	NATURAL	NAT0010236

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obtenez toutes les informations complètes sur ce matériel.

60X60cm · Nat.



60x120cm · Nat.



120x120cm · Nat.



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.

BELLEZA INFINITA

/ ENDLESS BEAUTY //BEAUTÉ INFINIE

MARBLE

04



CALACATTA GREY



STATUARIO LIGHT



CALACATTA GOLD



CALACATTA MACCHIA VECCHIA



QUARZITE LUNA SOFT **3D**




MONT-BLANC SOFT **3D**



PIETRA GREY



MARQUINA SELECT



MARQUINA GOLD



CARRARA ●



DIAMOND IVORY ●



TRAVERTINO NAVONA BONE ●



BRECCIA IMPERIALE ●



PRECIOUS BLACK ●

FULLVEIN **3D**



CALACATTA BORGHINI FULLVEIN **3D** ●



STATUARIO SELECT FULLVEIN **3D** ●



BIANCO VAGLI FULLVEIN **3D** ●




BLACK PASSION FULLVEIN **3D** ●

● *Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

MARBLE

CALACATTA GREY

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft - Lux



Medidas disponibles

/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.


// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

MARBLE


STATUARIO LIGHT

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft - Lux

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

STATUARIO LIGHT

6mm	280X120	SOFT	PF0010602
	280x120	LUX	PF0010598
9mm	120X120	NATURAL	NAT0010392
	60X120	NATURAL	NAT0010397
	120X120	LUX	LUX0010363
	60X120	LUX	LUX0010365

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

120x120cm · Nat.



120x120cm · Lux



60x120cm · Nat.



60x120cm · Lux



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.




MARBLE

CALACATTA GOLD

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* - 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft - Lux

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

CALACATTA GOLD

6mm	120X280	LUX	PF0008803
9mm	80X80	NATURAL	NAT0000736
	120X120	LUX	LUX0000385
	60X120	LUX	LUX0008814
	80X80	LUX	LUX0000717

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.


80x80cm · Lux



80x80cm · Nat.



60x120cm · Lux



120x120cm · Lux



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE

CALACATTA MACCHIA VECCHIA

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* - 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft - Lux

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

CALACATTA MACCHIA VECCHIA


6mm	280X120	SOFT	PF0008713
	280X120	LUX	PF0008710
9mm	120X120	NATURAL	NAT0005732
	60X120	NATURAL	NAT0005737
	120X120	LUX	LUX0003542
	60X120	LUX	LUX0003544

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

60x120cm · Nat.



60x120cm · Lux



120x120cm · Nat.



120x120cm · Lux



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.

MARBLE

QUARZITE LUNA

SOFT **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft 3D

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

QUARZITE LUNA

9mm	120X120	NATURAL	NAT0013305
	60x120	NATURAL	NAT0013306
	120X120	LUX	LUX0013318
	60X120	LUX	LUX0013319
	120X120	ANT 3D	0013204
	60X120	ANT 3D	0013293

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

120x120cm · Lux.



120x120cm ·Nat.



60x120cm · Nat.



60x120cm · Lux



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE

MONT-BLANC

SOFT **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm*- 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft3D

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

MONT-BLANC

6mm	280X120	SOFT	PF0008678
9mm	120X120	NATURAL	NAT0006902
	60X120	NATURAL	NAT0006903

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obtenez toutes les informations complètes sur ce matériel.

60x120cm · Nat.



120x120cm · Nat.



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE

PIETRA GREY

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* - 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft-Lux

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

PIETRA GREY

6mm	280X120	SOFT	PF0008677
9mm	120X120	NATURAL	NAT0006319
	60X120	NATURAL	NAT0006322

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

120x120cm · Nat



60x120cm · Nat



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE

MARQUINA SELECT

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* - 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

MARQUINA SELECT

6mm	280X120	SOFT	PF0008114
9mm	120X120	NATURAL	NAT0006755
	60X120	NATURAL	NAT0006756

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.


/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obtenez toutes les informations complètes sur ce matériel.

60x120cm · Nat.



120x120cm · Nat.



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.




MARBLE

MARQUINA GOLD


Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* - 12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

MARQUINA GOLD

6mm	280X120	SOFT	PF0008714
	280X120	LUX	PF0008712
9mm	120X120	NATURAL	NAT0005733
	60X120	NATURAL	NAT0005738
	120X120	LUX	LUX0002508
	60X120	LUX	LUX0002511

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.


/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.


120x120cm · Nat.




120x120cm · Lux



60x120cm · Nat.



60x120cm · Lux



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE

CARRARA

*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft-Lux

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

CARRARA

6mm	280X120	SOFT	PF0012527
	280X120	LUX	PF0012497
9mm	120X120	NATURAL	NAT0012531
	60X120	NATURAL	NAT0012758
	120X120	LUX	LUX0012500
	60X120	LUX	LUX0012503

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

120x120cm · Nat.



120x120cm · Lux



60x120cm · Nat.



60x120cm · Lux



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE

DIAMOND IVORY

*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm -20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft-Lux

12mm - Soft-Lux - 0011649
20mm - Lux - 0013443

Medidas disponibles

/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.



MARBLE

TRAVERTINO NAVONA BONE

*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Natural

Medidas disponibles

/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

TRAVERTINO NAVONA BONE

6mm	280X120	NATURAL	PF0008664
9mm	120X120	NATURAL	NAT0005209
	60X120	NATURAL	NAT0005213
	80X80	NATURAL	NAT0005927

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obtenez toutes les informations complètes sur ce matériel.

120x120cm · Nat.



80X80cm · Nat.



60x120cm · Nat.



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE

BRECCIA IMPERIALE


*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm-20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

BRECCIA IMPERIALE

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

6mm	280X120	NAT	PF0011827
	280X120	LUX	PF0014127
9mm	120X120	NATURAL	NAT0011835
	60X120	NATURAL	NAT0011841
	120X120	LUX	LUX0012675
	60X120	LUX	LUX0012678
	120X120	3D TECH	0011854
	60X120	3D TECH	0011860

60x120cm · Nat.



60x120cm · Lux



60x120cm · 3D TECH



120x120cm · Nat.



120x120cm · Lux



120x120cm · 3D TECH



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE



PRECIOUS BLACK

*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

PRECIOUS BLACK


Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.


// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

6mm	280X120	SOFT	PF0010995
	280X120	LUX	PF0010994
9mm	120X120	NATURAL	NAT0011497
	60X120	NATURAL	NAT0011000
	120X120	3D TECH	0011872
	60X120	3D TECH	0011128
	120X120	LUX	LUX0011496
	60X120	LUX	LUX0011003


60x120cm · Nat.




60x120cm · Lux




60x120cm · 3D TECH




120x120cm · Nat.



120x120cm · Lux



120x120cm · 3D TECH



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE

CALACATTA BORGHINI

*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

FULLVEIN **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft - Lux

Medidas disponibles

/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.



MARBLE

STATUARIO SELECT

*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

FULLVEIN **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
6mm* -12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft-Lux

*6mm Disponible bajo pedido
*6mm Available upon request
*6mm Disponible sur demande

Medidas disponibles

/ Available sizes
// Tailles disponibles




320x160cm

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.



MARBLE

BIANCO VAGLI

*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

FULLVEIN **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles



320x160cm



MARBLE

BIANCO VAGLI

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.

6mm	120x280	LUX	PF0014876
	120X280	SOFT	PF0011824
9mm	120X120	LUX	LUX0012673
	60x120	LUX	LUX0012676
	120X120	NATURAL	NAT0011832
	60X120	NATURAL	NAT0011838
	120X120	ANT 3D	0011851
	60X120	ANT 3D	0011857

60x120cm · Lux




60x120cm · Nat.




60x120cm · Ant 3D




120x120cm · Lux



120x120cm · Nat.



120x120cm · Ant 3D



*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

*El mosaico se realiza en un dibujo de 20m2 de manera aleatoria.
/*The mosaic is drawn randomly on a 20m2 layout.
//* La mosaïque est réalisée dans un dessin de 20m2 au hasard.



MARBLE

BLACK PASSION

*Disponible bajo pedido
*Available upon request
*Disponible sur demande

FULLVEIN **3D**

Medidas Tabla
/ Size of the slabs // Dimensions des tranches
320x160cm
Espesores
/ Thickness // Epaisseurs
12mm - 20mm
Acabado
/ Finishing //Finitions
Soft - Lux

Medidas disponibles
/ Available sizes
// Tailles disponibles

320x160cm

Escanea el código y obtén toda la información completa sobre este material.

/ Scan the code for full information on this material.

// Scannez le code et obténez toutes les informations complètes sur ce matériel.



REVISTE TU HOGAR CON LA EXCELENCIA DE **ABKSTONE**

/ Dress your home with ABKSTONE excellence.

// Revêtez votre maison avec l'excellence ABKSTONE.

1. Encimera de cocina
   / Countertop
   // Plan de travail

2. Frontal de mobiliario
   / Kitchen shutters
   // Façade de meuble

3. Revestimiento de cocina
   / Kitchen wall tiling
   // Revêtement de cuisine

4. Mesa
   / Table
   // Table

5. Pavimento interior
   / Indoor floor
   // Revêtement de sol intérieur

6. Pavimento exterior
   / Outdoor floor
   // Revêtement de sol extérieur

7. Mobiliario
   / Furniture
   // Meubles

8. Chimeneas
   / Fireplace wall tiling
   // Cheminées

9. Escalera
   / Stair steps
   // Escalier

CREANDO ESPACIOS ACOGEDORES

/ MAKING SPACES WELCOMING
// RENDRE LES ESPACES ACCUEILLANTS

ANIMA BEIGE

BATH

CONVIERTE TU BAÑO EN UN AUTÉNTICO SPA.

/ TURN YOUR BATH IN A REAL SPA
// TRANFORMEZ VOTRE SALLE DE BAIN EN UN VÉRTIBLE SPA











BATH

THICKNESS

DIFERENTES ESPESORES PARA COMBINAR EL MOBILIARIO

/ DIFFERENT THICKNESS FOR CLADDING COORDINATED FURNITURE
// DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS POUR LE REMBOURRAGE DES MEUBLES.











ABKSTONE™ SINKS

FREGADEROS A LA ALTURA DE NUESTROS ESPACIOS

/ SINKS AT THE HEIGHT OF OUR SPACES

// DES LAVABOS À LA HAUTEUR DE NOS ESPACES

Tecnología y diseño se fusionan para crear un nuevo concepto de cocina, donde la integración de todos los componentes y su funcionalidad consiguen espacios versátiles y prácticos adaptados a las tendencias más vanguardistas.

/Technology and design merge to create a new kitchen concept, where the integration of all the components and their functionality achieve versatile and practical spaces adapted to the most avant-garde trends.

// La technologie et le design se fusionnent pour créer un nouveau concept de cuisine, où l'intégration de tous les composants et leur fonctionnalité permettent d'obtenir des espaces polyvalents et pratiques adaptés aux tendances les plus avant-gardistes.



Resistente al rayado
/ Resistant to scratches
// Résistant aux rayures

Resistente a rayos UV
/ UV resistant
// UV resistant

Resistente a manchas y químicos
/ Stains and chemicals resistant
// Résistant aux taches

Material no poroso
/ Non-absorbent material
// Matériau non poreux

Resistente al hielo
/ Frost resistant
// Résistant au gel

Fácil limpieza
/ Easy to clean
// Facile à nettoyer

Resistente a elevadas temperaturas
/ High temperatures resistant
// Résistant aux températures élevées

Reciclable
/ Recyclable
// Recyclable

ACCESORIOS

/ ACCESORIES // ACCESSOIRES

La personalización del detalle es posible gracias a los accesorios con diseño "made in Italy" de ABKSTONE SINKS: **cubreválvulas y rebosaderos que son tendencia.**

Cubreválvulas realizados en acero inoxidable o acabados PVD disponibles en diferentes tonalidades.

Detail customization is possible thanks to the accessories with ABKSTONE SINKS "made in Italy" design: trendy valve covers and overflows.

Valve covers made of stainless steel or PVD finishes available in different shades.

La personnalisation du moindre détail est possible grâce aux accessoires au design ABKSTONE SINKS "made in Italy": cache-bonde et trop-plein à la mode.

Cache-Bonde réalisé en acier inoxidable ou finitions PVD disponibles en différentes couleurs.




INOSS NERO RAME CHAMPAGNE ORO

CUBREVÁLVULAS - Ø90mm VALVE COVER / CACHE-BONDE



INOSS NERO RAME CHAMPAGNE ORO

REBOSADERO - Ø40mm VERFLOW / TROP-PLEIN



ELEGANCIA Y SOFISTICACIÓN ATEMPORAL

/ ELEGANCE AND SOPHISTICATION, TIMELESS.
// ÉLÉGANCE ET SOPHISTICATION INTEMPORELLES.

ABKSTONE™
SINKS

COOKING **CARE**

GARANTÍA **3+2** AÑOS COOKING Surface Prime

/ 3+2 YEAR WARRANTY COOKING Surface Prime
// GARANTIE DE 3+2 ANS CUISSON Surface Prime

La inducción está garantizada durante los dos años posteriores a su compra si se adquirió el sistema antes del 1 de enero de 2022. A partir del 1 de enero de 2022 la garantía de la inducción es de 3 años.
El material porcelánico ABK Stone tiene 25 años de garantía.

Adicionalmente, se puede contratar una cobertura ampliada para garantizar 2 años más la placa de inducción Cooking 3.0 y la superficie porcelánica de forma que se adquiera una garantía total de 5 años desde la fecha de compra.

Para hacer uso de las garantías, se deben activar desde la web:

cookingsurface.com/garantia

o bien escaneando el código QR.

3+2

Induction is guaranteed for two years after purchase if the system was purchased before January 1, 2022. As of January 1, 2022, the induction warranty is 3 years.
ABK Stone porcelain material has a 25-year guarantee.

Additionally, extended coverage can be contracted to guarantee the Cooking 3.0 induction hob and porcelain surface for a further 2 years, so that a total guarantee of 5 years is acquired from the date of purchase.
To make use of the guarantees, they must be activated from the web:

https://www.cookingsurface.com/en/warranty/

// La plaque de cuisson Cooking Surface est garantie 5 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement. Tel SAV Cooking Surface : 04.42.19.19.31

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

/ CERTIFICATES & RECOGNITIONS
// CERTIFICATS ET RECONNAISSANCES

TÜVRheinland CERTIFIED · PATENTED · CE · ETL Intertek 4007922 · sadeco PARIS WINNER INNOVATION PRIX SPÉCIAL DU JURY 2019-2020 · Coverings THE GLOBAL TILE & STONE EXPERIENCE WINNER 2022 BEST IN SHOW · inmomat Innovation Lab PREMIO A LA INNOVACIÓN 2023

COOKING SURFACE PRIME

Descripción
/ Description
// La description

Cocina de inducción electromagnética desarrollada para su instalación bajo una encimera porcelánica, quedando oculta y enrasada a dicha superficie.
Control y datos de uso: la manipulación de la cocina de inducción oculta o invisible se realiza con un mando táctil/display LCD que está conectado a la misma mediante un cable de 1m de longitud.

/ Electromagnetic induction cooker developed for installation under a porcelain countertop, being hidden and flush with said surface.
Control and data of use: the manipulation of the hidden or invisible induction cooker is carried out with a touch control / LCD display that is connected to it by means of a 1m long cable.

// Cuisinière à induction électromagnétique conçue pour être installée sous un plan de travail en porcelaine, étant cachée et affleurant ladite surface.
Contrôle et données d'utilisation : la manipulation de la cuisinière à induction cachée ou invisible s'effectue à l'aide d'une commande tactile / écran LCD qui lui est reliée au moyen d'un câble de 1m de long.

Zonas de cocción
/ Cooking zones
//Zones de cuisson

Cooking 3.0 dispone de tres zonas de cocción para diferentes potencias de uso.
/ Cooking 3.0 has three cooking zones for different powers of use.
// Cooking 3.0 dispose de trois zones de cuisson pour différentes puissances d'utilisation.

Instalación
/ Installation
// Installation

La ventilación de este modelo se encuentra en la parte delantera y se requieren como mínimo 6 cm entre la inducción y el resto de componentes que queden por debajo de la placa, como por ejemplo un horno o cajón. Se debe tener en cuenta que la placa baja 5,5 cm por debajo de la encimera de porcelánico. La fijación se realiza mediante barras de aluminio laterales.

/ The ventilation of this model is located at the front and a minimum of 6 cm is required between the induction and the rest of the components that are below the hob, such as an oven or drawer. It should be taken into account that the plate lowers 5.5 cm below the porcelain countertop. Fixing is done by side aluminum bars.

// La ventilation de ce modèle est située à l'avant et un minimum de 6 cm est requis entre l'induction et le reste des composants qui se trouvent sous la table de cuisson, comme un four ou un tiroir. Il faut tenir compte du fait que l'assiette s'abaisse de 5,5 cm sous le plan de travail en porcelaine. La fixation se fait par des barres latérales en aluminium.

DETALLES TÉCNICOS
/ TECHNICAL DETAILS // DÉTAILS TECHNIQUES

Modelo / Model //Modèle	Svif-ck3.0	Svif-ck4.0
Medidas / Size //Les mesures	560x493x57mm	560x493x57mm
Material / Material //Matériel	Cuerp. Metálico Metal Métallique	Cuerp. Metálico Metal Métallique
Potencia / P ower //Puissance	5500W | 230VAC / 50Hz	6600W | 220-240V/400V2N
Frecuencia / Frecuency //La fréquence	50-60Hz	50Hz
Puntos de Calor / Heat Points //Points de chaleur	3 1 x 1500W - Ø 190mm 1 x 1800W - Ø 190mm 1 x 2200W - Ø 265 mm	4 2 x 1500W - Ø 190mm 2 x 1800W - Ø 190mm
Funciones / Funtions //Caractéristiques	Bloq. | Temp.	Bloq. | Temp.
Temporizador / Tempor //Minuteur	1-120 min	1-120 min
Niveles Potencia / Power levels //Niveaux de puissance	9	9
Control Temp. / Temp Control //Température de contrôle	60-240ºC	60-240ºC
	Modelo compatible con Push Control / Model compatible with Push Control // Modèle compatible avec Push Control	

USO BÁSICO DEL SISTEMA DE INDUCCIÓN COOKING SURFACE PRIME

/ BASIC USE OF THE COOKING SURFACE PRIME INDUCTION SYSTEM
// UTILISATION DE BASE DU SYSTÈME D'INDUCTION COOKING CURFACE PRIME

Uso obligatorio de los distanciadores de silicona
/ Mandatory use of silicone spacers
// Utilisation obligatoire d'entretoises en silicone

Para su utilización es imprescindible siempre el uso de los distanciadores de silicona con forma hexagonal suministrados. Para ello, se deberá colocar siempre primero el distanciador sobre la encimera y después colocar el recipiente a calentar sobre el distanciador, de forma que el distanciador quede situado entre el material porcelánico y el menaje a emplear.
La función de estos elementos es aislar el calor que se transmite a la encimera evitando choques térmicos cuando se está cocinando, protegiendo así el material porcelánico.
La no utilización de estos aislantes térmicos podría provocar daños irreversibles en su encimera de material porcelánico.

/ Pour son utilisation, il est indispensable de toujours utiliser les entretoises hexagonales en silicone fournies. Pour ce faire, placez toujours d'abord l'entretoise sur le plan de travail puis placez le récipient à chauffer sur l'entretoise, de sorte que l'entretoise se trouve entre le matériau en porcelaine et les ustensiles à utiliser.
La fonction de ces éléments est d'isoler la chaleur qui est transmise au plan de travail en évitant les chocs thermiques lors de la cuisson, protégeant ainsi le matériau en porcelaine.
Ne pas utiliser ces isolants thermiques pourrait causer des dommages irréversibles à votre comptoir en porcelaine.

// L'utilisation du support en silicone est obligatoire pour les récipients à chauffer, ce support permet de mieux répartir la chaleur pendant que l'on cuisine tout en isolant le comptoir en porcelaine de la chaleur. Tous les récipients disponibles sur le marché pour la cuisson à induction ne fonctionnent pas bien avec ce système de cuisson, ce doivent être des récipients dont la base est entièrement métallique et avec une bonne teneur en fer, avec des récipients qui utilisent une base métallique combinée à du non-alliage. un résultat optimal est obténu.
Il est important que la table de cuisson ait une bonne ventilation, il est donc déconseillé de placer les tiroirs à couverts très près de l'appareil.

Menaje o recpientes apropiados
/ Appropriate kitchenware or containers
// Ustensiles de cuisine ou contenants appropriés

Al tratarse de un sistema de inducción no convencional, no todos los recipientes indicados por otras marcas como aptos para inducción serán compatibles. Cuando un recipiente no sea detectado por el sistema de inducción invisible aparecerá el error E1 en el mando de control o en su defecto, un calentamiento discontinuo en los niveles 6,7,8 y 9 muy poco eficiente. Los recipientes más apropiados son los que tienen un alto contenido de hierro. La recomendación es la adquisición del menaje Cookware by COOKING SURFACE diseñado expresamente para este sistema de inducción oculto donde se consigue el rendimiento óptimo y una mayor eficiencia energética.
Más información en nuestra web: **www.cookingsurface.com/accesorios-encimera-cookware**

/ As it is an unconventional induction system, not all pans indicated by other brands as suitable for induction will be compatible. When a container is not detected by the invisible induction system, the E1 error will appear on the control knob or, failing that, a discontinuous heating at levels 6,7,8 y 9 which is very inefficient. The most suitable containers are those with a high content of iron. The recommendation is the acquisition of Cookware by COOKING SURFACE utensils designed expressly for this hidden induction system where optimal performance and greater energy efficiency are achieved.
More information on our website: www.cookingsurface.com/accesorios-encimera-cookware

// Comme il s'agit d'un système d'induction non conventionnel, toutes les casseroles indiquées par d'autres marques comme adaptées à l'induction ne seront pas compatibles. Lorsqu'un récipient n'est pas détecté par le système d'induction invisible, l'erreur E1 apparaîtra sur le bouton de commande ou, à défaut, un chauffage discontinu aux niveaux 6,7,8 et 9, ce qui est très inefficace. Les récipients les plus appropriés sont ceux à forte teneur en fer. La recommandation est l'acquisition d'ustensiles de Cookware by COOKING SURFACE spécialement conçus pour ce système d'induction caché où des performances optimales et une plus grande efficacité énergétique sont atteintes.
Plus d'informations sur notre site Internet : www.cookingsurface.com/accesorios-encimera-cookwareplacer les tiroirs à couverts très près de l'appareil.

Modo "lock" o bloqueo del mando de control
/ "Lock" mode or control knob lock
// Mode « verrouillage » ou verrouillage du bouton de commande

Presione la tecla "Lock" para activar la función de bloqueo cuando el sistema esté en estado de funcionamiento, la palabra de bloqueo "Lock" se mostrará en la pantalla LCD. Una vez activado el bloqueo no es posible utilizar cualquier otra función del mando de control, excepto la tecla de "encendido / apagado" y la tecla de bloqueo para desbloquear. Presione la tecla "Lock" durante 3 segundos nuevamente para cancelar la función de bloqueo.
Si no existe interacción con el mando de control transcurridos 5 minutos de funcionamiento, automáticamente el sistema de bloqueo se activará por seguridad. Presione la tecla "Lock" durante 3 segundos nuevamente para cancelar la función de bloqueo.

/ Press the "Lock" key to activate the lock function when the system is in working status, the lock word "Lock" will be displayed on the LCD screen. Once the lock is activated, it is not possible to use any other function of the control knob, except the "on / off" key and the lock key to unlock. Press the "Lock" key for 3 seconds again to cancel the lock function.
If there is no interaction with the control knob after 5 minutes of operation, the locking system will automatically be activated for safety. Press the "Lock" key for 3 seconds again to cancel the lock function.

// Appuyez sur la touche « Lock » pour activer la fonction de verrouillage lorsque le système est en état de fonctionnement, le mot de verrouillage « Lock » sera affiché sur l'écran LCD. Une fois le verrouillage activé, il n'est plus possible d'utiliser aucune autre fonction du bouton de commande, à l'exception de la touche « marche/arrêt » et de la touche de verrouillage pour déverrouiller. Appuyez à nouveau sur la touche « Lock » pendant 3 secondes pour annuler la fonction de verrouillage.
S'il n'y a pas d'interaction avec le bouton de commande après 5 minutes de fonctionnement, le système de verrouillage sera automatiquement activé pour la sécurité. Appuyez à nouveau sur la touche « Lock » pendant 3 secondes pour annuler la fonction de verrouillage.

Recomendaciones
/ Recommendations
// Recommandations

- No utilizar nunca adaptadores para inducción.
- Evitar utilizar los niveles 5-6 de manera prolongada o innecesariamente.
- No colocar objetos fríos sobre las zonas calientes de la encimera.
- No colocar utensilios metálicos debajo del sistema.
- Refrigerar el sistema abriendo de vez en cuando el cajón cuando se cocine prolongadamente.
- No calentar nunca un recipiente vacío. En caso de precalentar una sartén, evite siempre utilizar los niveles continuos de potencia 6,7,8 y 9.

Cualquier información sobre el funcionamiento, conectividad de la APP o características del sistema de inducción podrá encontrarla en el manual del producto.

/
- Never use induction adapters.
- Avoid using levels 5-6 for a long time or unnecessarily.
- Do not place cold objects on hot areas of the hob.
- Do not place metal utensils under the system.
- Cool the system by opening the drawer from time to time when cooking for a long time.
- Never heat an empty container. When preheating a pan, always avoid using continuous power levels 6, 7, 8, and 9.

Any information on the operation, connectivity of the APP or characteristics of the induction system can be found in the product manual.

//
- N'utilisez jamais d'adaptateurs à induction.
- Évitez d'utiliser les niveaux 5-6 pendant longtemps ou inutilement.
- Ne placez pas d'objets froids sur les zones chaudes de la table de cuisson.
- Ne placez pas d'ustensiles métalliques sous le système.
- Refroidissez le système en ouvrant le tiroir de temps en temps lors de cuissons prolongées.
- Ne jamais chauffer un récipient vide. En cas de préchauffage d'une poêle, évitez toujours d'utiliser les niveaux de puissance continus 6, 7, 8 et 9.

Toutes les informations sur le fonctionnement, la connectivité de l'APP ou les caractéristiques du système d'induction peuvent être trouvées dans le manuel du produit.

TABLA ABK STONE

Detalles técnicos	Norma	Método de Testado	Resultado
Resistencia a la rotura en n (espesor > 7,5 mm)	ISO 10545-4	Aplicación de una carga en la línea media del panel hasta obténer la rotura.	Valor medio 5500 N
Ensayo de resistencia a la flexión N / mm2			Valor medio 53 N / mm2
Reacción al fuego	UNI EN 13501-1	Prueba de panel radiante de suelo UNI EN ISO 9293-1	Classe A1fl+A1
Resistencia al impacto	UNI EN ISO 14617-9	Resistencia a dejar caer una bola de acero de 1 kg sobre una muestra colocada sobre un lecho de arena.	Correcto
Coeficiente de retorno	UNI EN ISO 10545-5	Medida de 28 g de altura de rebote de bola de acero.	Correcto
Pruebas de emisiones de compuestos orgánicos volátiles.	UNI EN ISO 16000-9	Prueba de duración de 28 días.	Correcto
Fuerza comprensiva	ASTM C170M-16	Carga de rotura en muestras de 12x12x12 mm	Correcto
Carga estática para pisos elevados	UNI EN ISO 12825	Aplicación de carga creciente hasta la muestra hasta que se obténga la rotura.	Correcto
Liberación de cadmio y plomo en mg / dm2	ISO 10545-15	Solicitud de superficies GL para encimeras.	Ninguno
Resistencia al calor húmedo	UNI EN 12721:2013	Ciclos de 55 ° a 100 °	Correcto
Resistencia al calor seco	UNI EN 12722:2013	Ciclos de 55 ° a 100 °	Correcto
Resistencia a líquidos fríos	UNI EN 12720:2013	Periodo de contacto de 10 a 24 h	Correcto
Tendencia a retener la suciedad	UNI 9300:2015	Agente de tinción de negro de carbón	Ningún cambio visible
Resistencia al rayado		Carga> 10N	Correcto (Nat. + Superficie blanda)
Resistencia a los hongos	ASTM G 21-15	Contacto durante 28 días con una variedad de cepas de hongos.	Correcto
Índice de reflectancia solar sri / valor de reflectancia lrv	Método de prueba interno	Iluminante A Espectrofotómetro a 10 °	Según el color: Disponible bajo pedido
Resistencia de los colores a la decoloración	DIN 51094	Evaluación de los cambios de color tras una exposición de 28 días a la luz ultravioleta.	Correcto

Detalles técnicos	Norma	Requisitos Standar %/mm	Resultado
Desviación admitida, en%, del espesor promedio de cada loseta de las dimensiones de producción	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Planitud (curvatura en el medio, esquina y deformación)	ISO 10545-2	±0,5% ±2 mm	±0,5% mm
Calidad de la superficie	ISO 10545-2	Al menos el 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles.	Correcto
% Absorción de agua	ISO 10545-3	<0,5%	<0,5%
Resistencia a la abrasión profunda de baldosas sin esmaltar	ISO 10545-6	<175 mm3	Correcto
Resistente a choques térmicos	ISO 10545-9	Método de prueba disponible	Resistente
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Ver certificado del fabricante	Classe 5 (Nat. + Soft) Classe 3-4 (Lux)
Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	ISO 10545-13	Ver certificado del fabricante	ULA-ULB (Nat + Soft) UB (Lux)
Resistencia a productos químicos domésticos y aditivos para piscinas	ISO 10545-13	MIN B	UA
Resistencia a las heladas	ISO 10545-12	Requerida	Resistente

/ ABK STONE SLAB

Technical details	Norm	Test Method	Outcome
Breaking strength in n (thickness> 7.5 mm)	ISO 10545-4	Application of a load in the middle line of the panel until the break is obtained.	Average value 5500 N
Flexural strength test N / mm2			Average value 53 N / mm2
Reaction to fire	UNI EN 13501-1	Radiant floor panel test UNI EN ISO 9293-1	Class A1fl+A1
Impact resistence	UNI EN ISO 14617-9	Resistance to dropping a 1 kg steel ball on a sample placed on a bed of sand.	Correct
Return coefficient	UNI EN ISO 10545-5	Measuring 28g steel ball bounce height.	Correct
Volatile organic compound emissions tests.	UNI EN ISO 16000-9	28-day trial duration.	Correct
Comprehensive strength	ASTM C170M-16	Breaking load in 12x12x12 mm samples	Correct
Static load for raised floors	UNI EN ISO 12825	Application of increasing load up to the sample until breakage is obtained.	Correct
Cadmium and lead release in mg / dm2	ISO 10545-15	Application for GL surfaces for countertops.	None
Resistance to humid heat	UNI EN 12721:2013	Cycles from 55 ° to 100 °	Correct
Resistance to Dry heat	UNI EN 12722:2013	Cycles from 55 ° to 100 °	Correct
Resistance to cold liquids	UNI EN 12720:2013	Contact period from 10 to 24 h	Correct
Tendency to retain The dirt	UNI 9300:2015	Carbon black staining agent	No visible change
Scratch resistance		Load> 10N	Correct (Nat. + Soft surface)
Resistance to fungi	ASTM G 21-15	Contact for 28 days with a variety of fungal strains.	Correct
Solar reflectance index sri / reflectance value lrv	Internal test method	Illuminant A Spectrophotometer at 10 °	According to the color: Available upon request
Color fastness to discoloration	DIN 51094	Evaluation of color changes after 28-day exposure to ultraviolet light.	Correct

Technical details	Norm	Test Method	Outcome
Allowable deviation, in%, of the average thickness of each tile from the production dimensions	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Flatness (curvature in the middle, corner and warp)	ISO 10545-2	±0,5% ±2 mm	±0,5% mm
Surface quality	ISO 10545-2	At least 95% of the tiles must be free of visible defects.	Correct
% Water absorption	ISO 10545-3	<0,5%	<0,5%
Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	ISO 10545-6	<175 mm3	Correct
Thermal shock resistant	ISO 10545-9	Test method available	Resistent
Resistente a choques térmicos	ISO 10545-14	See manufacturer's certificate	Class 5 (Nat. + Soft) Class 3-4 (Lux)
Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	See manufacturer's certificate	ULA-ULB (Nat + Soft) UB (Lux)
Resistance to household chemicals and swimming pool additives	ISO 10545-13	MIN B	UA
Frost resistance	ISO 10545-12	Required	Resistent

// TABLE ABK STONE

Détails techniques	Régner	Méthode de test	Résultat
Résistance à la rupture en n (épaisseur > 7,5 mm)	ISO 10545-4	Application d'une charge dans la ligne médiane du panneau jusqu'à obténtion de la rupture.	Valeur moyenne 5500 N
Essai de résistance à la flexion N/mm2			Valeur moyenne 53 N/mm2
Réaction au feu	UNI EN 13501-1	Test panneau radiant UNI EN ISO 9293-1	Classe A1fl+A1
Résistance aux chocs	UNI EN ISO 14617-9	Résistance à la chute d'une bille d'acier de 1 kg sur un échantillon posé sur un lit de sable.	C'est Correct
Coefficient de retour	UNI EN ISO 10545-5	Mesure 28g de hauteur de rebond de bille en acier.	C'est Correct
Test d'émissions de composés organiques volatils.	UNI EN ISO 16000-9	Durée d'essai de 28 jours.	C'est Correct
Force globale	ASTM C170M-16	Charge de rupture en échantillons de 12x12x12 mm	C'est Correct
Charge statique pour planchers surélevés	UNI EN ISO 12825	Application d'une charge croissante jusqu'à l'échantillon jusqu'à obténtion de la rupture.	C'est Correct
Rejet de cadmium et de plomb en mg/dm2	ISO 10545-15	Application pour surfaces GL pour plans de travail.	Rien
Résistance à chaleur humide	UNI EN 12721:2013	Cycles de 55° à 100°	C'est Correct
Resistencia al calor húmedo	UNI EN 12722:2013	Cycles de 55° à 100°	C'est Correct
Résistance à liquides froids	UNI EN 12720:2013	Période de contact de 10 à 24 h	C'est Correct
Tendance à retenir la saleté	UNI 9300:2015	Agent de coloration noir de carbone	Pas de changement visible
Résistance à la rayure		Charge> 10N	C'est Correct (Nat. + Surface molle)
Résistance aux fongi	ASTM G 21-15	Contact pendant 28 jours avec une variété de souches fongiques.	C'est Correct
Indice de réflectance solaire sri / valeur de réflectance lrv	Método de prueba interno	Illuminant A Spectrophotomètre à 10°	Selon la couleur : disponible sur demande
Solidité de la couleur à la décoloration	DIN 51094	Évaluation des changements de couleur après une exposition de 28 jours à la lumière ultraviolette.	C'est Correct

Détails techniques	Régner	Méthode de test	Résultat
Écart admissible, en %, de l'épaisseur moyenne de chaque carreau par rapport aux dimensions de production	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Planéité (courbure au milieu, coin et chaîne)	ISO 10545-2	±0,5% ±2 mm	±0,5% mm
Qualité de surface	ISO 10545-2	Au moins 95 % des carreaux doivent être exempts de défauts visibles.	C'est Correct
% Absorption de l'eau	ISO 10545-3	<0,5%	<0,5%
Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés	ISO 10545-6	<175 mm3	C'est Correct
Résistant aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Méthode d'essai disponible	Résistant
Résistance aux taches	ISO 10545-14	Voir le certificat du fabricant	Classe 5 (Nat. + Soft) Classe 3-4 (Lux)
Résistance aux faibles concentrations d'acides et d'alcalis	ISO 10545-13	Voir le certificat du fabricant	ULA-ULB (Nat + Soft) UB (Lux)
Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour piscine	ISO 10545-13	MIN B	UA
Résistance au gel	ISO 10545-12	Obligatoire	Résistant

PORCELAIN TILES

Los estándares Iso. Estas normas, elaboradas por Iso Tc189, sustituyen a las normas (En) anteriores en Italia y en los demás países en las que están reconocidas.
The Iso Standards. These Standards, Drawn Up By The Iso Tc189, Replace The Previous (En) Standards In Italy And In The Other Countries They Are Recognized.
Les normes ISO. Ces normes, établies par l'ISO Tc189, remplacent les normes précédentes (En) en Italie et dans les autres pays où elles sont reconnues.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS **PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES** **PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES**	**NORMA** **NORM** **NORME**	**VALOR PRESCRITO A PARTIR DE LAS NORMAS** **VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS** **VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES**	**VALOR ABK** **ABK VALUE** **VALEUR ABK**
LARGO Y ANCHO DE LA BALDOSA DE TAMAÑOS MEDIOS LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE LONGUEUR ET LARGEUR DE LA TUILE DE DIMENSIONS MOYENNES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ESPESOR THICKNESS ÉPAISSEUR	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
DEFORMACIONES DE BORDES WARPAGES OF EDGES DÉFORMATIONS DES BORDS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
AJUSTE WEDGING COINAGE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
LLANURA FLATNESS PLATITUDE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ABOSRCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION DE L'EAU	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE À LA RUPTURE	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON émaillés	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm3	CONFORME ACCORDING
SUPERFICIE A LA ABRASIÓN DE LOS ESMALTES ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION POUR LES CARREAUX VITRÉS	UNI EN ISO 10545/7	DECLARADO POR LA EMPRESA FABRICANTEDECLA-RED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENCIA AL FRIO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENCIA A QUIMICOS CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING
		MIN GB	CONFORME ACCORDING
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALOR para declarar UGL: VALUE TO DECLARE	-
		GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSI-VELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFAC-TORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VER COLECCIÓN SEE COLLECTION
	B.C.R.A. G.B.		VER COLECCIÓN SEE COLLECTION
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VER COLECCIÓN SEE COLLECTION
			VER COLECCIÓN SEE COLLECTION
	DIN 51130	BASADO EN EL MEDIO AMBIENTE O EL ÁREA DE TRABAJO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VER COLECCIÓN SEE COLLECTION
	DIN 51097	-	VER COLECCIÓN SEE COLLECTION
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	VER COLECCIÓN SEE COLLECTION
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	VER COLECCIÓN SEE COLLECTION
	BS 7976 - 2:2002	> 36	VER COLECCIÓN SEE COLLECTION





SERVICIOS

/ SERVICES // SERVICES

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Una vez instalado, nuestro trabajo no termina ahi, te asesoramos y guiamos paso a paso para el uso correcto de nuestras placas de inducción invisible y asi aprovechar todas las ventajas y beneficios que el producto afrece.

/ Official technical service. Once installed, our job doesn't end there. We advise and guide you step by step for the correct use of our invisible induction cooktops, so you can take advantage of all the benefits and features that the product offers.

// Service technique officiel. Une fois installé, notre travail ne s'arrête pas là. Nous vous conseillons et vous guidons étape par étape pour l'utilisation correcte de nos plaques de cuisson à induction invisibles, afin que vous puissiez profiter de tous les avantages et bénéfices que le produit offre.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Ofrecemos consejos prácticos sobre cómo mantener los porcelánicos en condiciones óptimas con nuestros productos exclusivos.

/ Maintenance and care. We provide practical advice on keeping porcelain surfaces in optimal condition with our exclusive products.

// Entretien et soin. Nous donnons des conseils pratiques pour maintenir les surfaces en céramique en parfait état avec nos produits exclusifs.

DISEÑO Y ASESORÍA

Asesoramiento experto sobre cómo integrar porcelánicos y placas de inducción invisible .

/ Design and Consultation. Expert guidance on integrating porcelain and invisible induction cooktops.

// Design et conseil. Aide d'un expert sur l'intégration de la céramique et de la plaque de cuisson à induction invisible.

SERVICIO POST VENTA

Nuestra atención al cliente no termina con la instalación. Estamos disponibles para atender cualquier consulta o incidencia que pueda surgir después de la instalación, asegurando una experiencia sin complicaciones para nuestros clientes.

/ After sales service. Our customer service continues after installation. We are available to address any inquiries or issues that may arise, ensuring a hassle-free experience for our customers.

// Service après-vente. Notre service client se poursuit après l'installation. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes demandes ou problèmes qui pourraient survenir, assurant ainsi une expérience sans tracas pour nos clients.

INSPIRACIÓN Y TENDENCIAS

Explora una variedad de estilos y aplicaciones creativas de porcelánicos y placas de inducción invisible en nuestras plataformas.

/ Inspiration and trends. Explore a variety of styles and creative applications of porcelain and invisible induction cooktops on our platforms.

// Inspiration et tendances. Explorez une variété de styles et d'applications créatives de la céramique et de la plaque de cuisson à induction invisible sur nos plateformes.

RED DE SERVICIOS

Una amplia red de servicios oficiales para dar cobertura a todo el país, incluidas las islas.

/ Service Network. A wide network of official services to cover the entire country, including the islands.

// Réseau de service. Un large réseau de services officiels pour couvrir tout le pays, y compris les îles.

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Analizamos las nuevas características y mejoras que están transformando el mercado, desde superficies más resistentes hasta controles de temperatura precisos.

/ Technological update. We analyse new features and improvements that are transforming the market, from more durable surfaces to precise temperature controls.

// Mise à jour technologique. Nous analysons les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui transforment le marché pour des surfaces plus durables aux contrôles de température plus précis.

GARANTÍAS

Posterior al 1/01/2022 cuenta con 3 años de garantía. Adicionalmente, se puede contratar una cobertura ampliada para garantizar 2 años más la placa de inducción Cooking 3.0 y Cooking 4.0, obteniendo la garantía COOKING CARE 5 años de garantía total. Por otro lado, la superficie porcelánica de ABK STONE puede adquirirse una garantía de 25 años ampliada al registrarse en la web de **cookingsurface.com**

/ Warranties. After 01/01/2022, it comes with a 3-year warranty. Additionally, you can purchase an extended coverage to ensure an additional 2 years for the Cooking 3.0 and Cooking 4.0 induction cooktop, obtaining a total 5-year COOKING CARE warranty. On the other hand, the porcelain surface of ABK STONE can be granted a 25-year warranty extension upon registration on cookingsurface.com website.

// Garanties. Après le 01/01/2022, il est livré avec une garantie de 3 ans. De plus, vous pouvez acheter une couverture étendue pour garantir 2 années supplémentaires pour les tables de cuisson à induction Cooking 3.0 et Cooking 4.0, obtenant ainsi une garantie COOKING CARE totale de 5 ans. En revanche, la surface en porcelaine d'ABK STONE peut bénéficier d'une extension de garantie de 25 ans sur inscription sur le site cookingsurface.com

DESCARGAS

Encuentra la información que necesites en nuestro repositorio de documentos, como fichas técnicas, manuales y catálogos.

/ Downloads. Find the information you need in our document repository, including technical specifications, manuals, and catalogs.

// Téléchargements. Trouvez les informations dont vous avez besoin dans notre bibliothèque de documents, ainsi que les spécifications techniques, les manuels d'utilisation et les catalogues.

SOSTENIBILIDAD

Destacamos el uso de materiales sostenibles en la fabricación de nuestras encimeras, minimizando el impacto ambiental y promoviendo prácticas responsables en toda nuestra cadena de suministro.

/ Sustainability. We highlight the use of sustainable materials in the manufacturing of our countertops, minimizing environmental impact and promoting responsible practices throughout our supply chain.

// Durabilité. Nous mettons en avant l'utilisation de matériaux durables dans la fabrication de nos plans de travail, réduisant ainsi l'impact environnemental et favorisant des pratiques responsables dans toute notre chaîne d'approvisionnement.

COOKING SURFACE PRIME

WE ARE ABK GROUP

COOKING SURFACE PRIME

Pol. Ind. Los Vientos
Calle Gregal, 27 - 46119 Náquera
Valencia - (Spain)

960 074 966 - info@cookingsurface.com

cookingsurface.com

COOKING

SURFACE PRIME